

# Svařované nerezové

# trubky

- Svařované nerezové trubky dodáváme dle EN 10217-7 pro tlakové účely, EN 10296-2 konstrukční a potravinářské rozměry dle EN 10357.
- Certifikáty dle EN 10204 3.1.
- Trubky standardně dodáváme s překartáčovaným, kovově lesklým a mořeným povrchem. V nabídce máme trubky s dekorativním povrchem broušeným, zrcadlově leštěným a trubky žíhané.
- Standardní výrobní délka: 6 m.
- Skladový sortiment: Jakost 1.4301 a 1.4404, 1.4541, 1.4571 (Na objednání dodáváme i v jiných jakostech.)
- Standardy měření: EN ISO 1127.  
Tolerance: D2/T2, D3/T3 nebo D4/T3.

Přípustné rozměrové úchytky svařovaných trubek jsou podrobně uvedeny v Informační příloze tohoto katalogu.



# Svařované nerezové trubky

## Svařované trubky 6,0 – 34,0 mm

| Rozměr trubky mm | Hmotnost kg/m | Materiál |        |        |        |
|------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|
|                  |               | 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 6,0 x 1,0        | 0,125         | ■        | □      | □      | □      |
| 8,0 x 1,0        | 0,175         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,250         | ■        | □      | □      | □      |
| 10,0 x 1,0       | 0,225         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,319         | ■        | □      | □      | □      |
| 12,0 x 1,0       | 0,275         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,394         | ■        | □      | □      | ■      |
| x 2,0            | 0,520         | ■        | □      | □      | □      |
| 14,0 x 1,0       | 0,326         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,470         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,601         | ■        | □      | □      | □      |
| 15,0 x 1,0       | 0,350         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,507         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,651         | ■        | □      | □      | □      |
| 16,0 x 1,0       | 0,376         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,545         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,701         | ■        | □      | □      | □      |
| 17,2 x 1,6       | 0,625         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,751         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,3            | 0,858         | ■        | □      | □      | □      |
| 18,0 x 1,0       | 0,426         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,620         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,801         | ■        | ■      | □      | □      |
| 20,0 x 1,0       | 0,476         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,695         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,901         | ■        | ■      | □      | □      |
| 21,3 x 1,6       | 0,812         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 0,967         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 1,217         | ■        | ■      | □      | □      |
| 22,0 x 1,0       | 0,526         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,770         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,002         | ■        | □      | □      | □      |
| 23,0 x 1,5       | 0,808         | ■        | □      | □      | □      |
| 25,0 x 1,5       | 0,883         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,152         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,5            | 1,409         | ■        | □      | □      | □      |
| 26,9 x 1,6       | 1,043         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,247         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 1,582         | ■        | ■      | □      | □      |
| 28,0 x 1,0       | 0,676         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 0,995         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,302         | ■        | □      | □      | □      |
| 30,0 x 1,5       | 1,070         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,402         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 3,0            | 2,028         | ■        | □      | □      | □      |
| 32,0 x 1,0       | 0,776         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 1,146         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,502         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,5            | 1,847         | □        | □      | □      | □      |
| 33,7 x 1,6       | 1,209         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,588         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 2,025         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 3,0            | 2,306         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,2            | 2,985         | ■        | ■      | □      | ■      |
| 34,0 x 1,5       | 1,221         | ■        | □      | □      | □      |

## Svařované trubky 35,0 – 84,0 mm

| Rozměr trubky mm | Hmotnost kg/m | Materiál |        |        |        |
|------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|
|                  |               | 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 35,0 x 1,5       | 1,258         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,653         | ■        | □      | □      | □      |
| 38,0 x 1,5       | 1,371         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 1,803         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 3,0            | 2,549         | ■        | □      | □      | □      |
| 40,0 x 1,0       | 0,977         | ■        | □      | □      | □      |
| x 1,5            | 1,446         | ■        | ■      | □      | ■      |
| x 2,0            | 1,903         | ■        | ■      | □      | ■      |
| x 3,0            | 2,779         | ■        | □      | □      | □      |
| 42,4 x 2,0       | 2,023         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 2,591         | ■        | □      | ■      | ■      |
| x 3,0            | 3,141         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,2            | 3,141         | ■        | □      | □      | ■      |
| 43,0 x 1,5       | 1,559         | □        | ■      | □      | □      |
| 44,5 x 2,0       | 2,128         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,6            | 2,728         | □        | □      | □      | □      |
| 45,0 x 1,0       | 1,100         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 2,153         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0            | 3,637         | ■        | □      | □      | □      |
| 48,3 x 1,6       | 1,870         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 2,319         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 2,867         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 3,0            | 3,297         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,2            | 3,614         | ■        | ■      | □      | ■      |
| x 3,6            | 4,029         | ■        | □      | □      | □      |
| 50,0 x 1,5       | 1,822         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 2,404         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 3,0            | 3,531         | ■        | □      | □      | □      |
| 50,8 x 1,5       | 1,822         | ■        | ■      | □      | □      |
| 50,8 x 2,0       | 1,852         | ■        | □      | □      | □      |
| 52,0 x 1,5       | 1,897         | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0            | 2,504         | ■        | □      | □      | □      |
| 53,0 x 1,5       | 1,930         | ■        | □      | □      | □      |
| 54,0 x 1,5       | 1,972         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 2,604         | ■        | ■      | □      | ■      |
| 57,0 x 2,0       | 2,754         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0            | 4,056         | ■        | □      | □      | □      |
| 60,3 x 2,0       | 2,920         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 3,757         | ■        | □      | ■      | ■      |
| x 3,0            | 4,304         | ■        | □      | ■      | ■      |
| x 3,6            | 5,111         | ■        | □      | □      | ■      |
| x 4,0            | 5,639         | ■        | □      | □      | □      |
| 63,5 x 2,0       | 3,080         | ■        | □      | □      | □      |
| 70,0 x 1,5       | 2,573         | ■        | □      | □      | □      |
| x 2,0            | 3,405         | ■        | ■      | □      | ■      |
| x 3,0            | 5,033         | ■        | □      | □      | □      |
| 76,1 x 2,0       | 3,711         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6            | 4,785         | □        | □      | □      | ■      |
| x 3,0            | 5,491         | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 3,6            | 6,540         | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0            | 7,222         | ■        | □      | □      | □      |
| 80,0 x 2,0       | 3,906         | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0            | 5,780         | ■        | □      | □      | □      |
| 84,0 x 2,0       | 4,106         | ■        | ■      | □      | ■      |

- skladové rozměry
- rozměry na objednávku

Neuvedené rozměry i materiálové provedení zajistíme na základě poptávky.

Svařované trubky dodáváme i v provedení dle EN 10357.

## Svařované trubky 85,0 – 609,6 mm

| Rozměr trubky<br>mm | Hmotnost<br>kg/m | Materiál |        |        |        |
|---------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|
|                     |                  | 1.4301/7 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 |
| 85,0 x 2,0          | 4,160            | ■        | ■      | □      | □      |
| 88,9 x 1,6          | 3,280            | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,0               | 4,350            | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6               | 5,620            | □        | □      | ■      | ■      |
| x 3,0               | 6,450            | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 4,0               | 8,500            | ■        | □      | □      | □      |
| 101,6 x 2,0         | 4,990            | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0               | 7,410            | ■        | □      | □      | □      |
| 104,0 x 2,0         | 5,110            | ■        | ■      | □      | ■      |
| 108,0 x 2,0         | 5,310            | ■        | ■      | □      | □      |
| x 3,0               | 7,890            | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0               | 10,420           | ■        | □      | □      | □      |
| 114,3 x 2,0         | 5,620            | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 2,6               | 7,270            | □        | □      | ■      | ■      |
| x 3,0               | 8,500            | ■        | ■      | □      | ■      |
| x 4,0               | 11,050           | ■        | □      | □      | □      |
| 129,0 x 2,0         | 6,400            | ■        | ■      | ■      | ■      |
| x 3,0               | 9,470            | ■        | □      | ■      | ■      |
| 133,0 x 3,0         | 9,770            | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0               | 12,920           | ■        | □      | □      | □      |
| 139,7 x 2,0         | 6,940            | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0               | 10,270           | ■        | □      | ■      | ■      |
| x 4,0               | 13,590           | ■        | □      | □      | □      |
| 154,0 x 2,0         | 7,610            | ■        | ■      | □      | ■      |
| 156,0 x 3,0         | 11,490           | ■        | □      | □      | □      |
| 159,0 x 2,0         | 7,952            | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0               | 11,800           | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0               | 15,530           | ■        | □      | □      | □      |
| 168,3 x 2,0         | 8,390            | ■        | ■      | □      | □      |
| x 2,6               | 10,790           | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0               | 12,500           | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0               | 16,460           | ■        | □      | □      | □      |
| 204,0 x 2,0         | 10,200           | ■        | ■      | □      | ■      |
| 206,0 x 3,0         | 15,100           | ■        | ■      | □      | □      |
| 219,1 x 2,0         | 10,870           | ■        | □      | □      | □      |
| x 3,0               | 16,300           | ■        | □      | □      | □      |
| x 4,0               | 21,910           | ■        | □      | □      | □      |
| 254,0 x 2,0         | 12,700           | ■        | ■      | □      | □      |
| 256,0 x 3,0         | 19,010           | ■        | □      | □      | ■      |
| 273,0 x 3,0         | 26,280           | ■        | □      | □      | □      |
| 304,0 x 2,0         | 15,200           | ■        | □      | □      | □      |
| 306,0 x 3,0         | 22,900           | ■        | □      | □      | □      |
| 323,9 x 3,0         | 24,110           | ■        | □      | □      | □      |
| 355,6 x 3,0         | 26,700           | ■        | □      | □      | □      |
| 406,4 x 3,0         | 30,500           | ■        | □      | □      | □      |
| 506,0 x 3,0         | 38,000           | ■        | □      | □      | □      |
| 508,0 x 4,0         | 50,500           | □        | □      | □      | □      |
| 609,6 x 3,0         | 45,600           | ■        | □      | □      | □      |

## Skladové rozměry trubek s dekorativní úpravou povrchu

| Rozměr trubky<br>mm | 1.4301 / EN 10296-2 |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
|                     | Lesk + folie        | Brus + folie |
| 10,0 x 1,0          | □                   | □            |
| x 1,5               | ■                   | □            |
| 12,0 x 1,5          | ■                   | ■            |
| 14,0 x 1,5          | ■                   | ■            |
| 16,0 x 1,5          | ■                   | ■            |
| 17,2 x 2,0          | □                   | □            |
| 18,0 x 1,5          | ■                   | □            |
| 20,0 x 1,5          | ■                   | □            |
| 20,0 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 22,0 x 1,5          | □                   | □            |
| 25,0 x 1,5          | ■                   | ■            |
| 25,0 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 30,0 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 33,7 x 2,0          | □                   | ■            |
| 35,0 x 1,5          | ■                   | □            |
| 40,0 x 1,5          | ■                   | ■            |
| 40,0 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 42,4 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 45,0 x 1,5          | □                   | □            |
| 48,3 x 2,0          | □                   | ■            |
| 50,0 x 1,5          | ■                   | □            |
| 50,0 x 2,0          | ■                   | ■            |
| 60,3 x 2,0          | ■                   | □            |
| 70,0 x 2,0          | □                   | □            |

- skladové rozměry
- rozměry na objednávku

Neuvedené rozměry i materiálové provedení  
zajistíme na základě poptávky.

Svařované trubky dodáváme i v provedení  
dle EN 10357.

